

Herbst 1883.

Preis-Verzeichniss

Herbst 1884.

VON

H. H. Pein, Baumschulenbesitzer

Gegründet 1847.

Halstenbeck pr. Pinneberg, Holstein.

Areal 20 Hectar.

Alle Versendungen geschehen auf Kosten und Gefahr der geehrten Auftraggeber als Eisenbahn-Frachtgut, wenn andere Bestimmungen nicht vorliegen. Die Verpackung wird gut und dauerhaft ausgeführt, so dass die Pflanzen sich auf einem langen Transport sehr gut halten, und extra, jedoch nur zum Selbstkostenpreise in Rechnung gestellt.

Etwaige Reclamationen können nur dann berücksichtigt werden, wenn diese sofort nach Empfang der Waare erfolgen.

Ziel 3 Monat. Mir noch unbekannte Besteller muss entweder um vorherige Einsendung des Betrages, Gestattung der Nachnahme oder genügende Referenzen bitten.

Bei gefl. Anfragen nebst Aufträgen bitte ich um genaue und deutliche Adresse, Post- und Eisenbahn-Station.

Ueber hier nicht angeführte Artikel ertheile brieflich Näheres.

Hochachtungsvoll H. H. Pein.

Forstpflanzen.		Alter Jahre	Höhe	100 St.	1000 St.	Forstpflanzen.		Alter Jahre	Höhe	100 St.	1000 St.
A. Laubhölzer.		Säml. od. verpfl.	cm	M. Pf.	M. Pf.	A. Laubhölzer.		Säml. od. verpfl.	cm	M. Pf.	M. Pf.
Alnus incana, Weisslerle	4 verpfl.	150—150	3 50	32	—	Quercus rubra, amer. Rotheiche	verpfl.	10—40	5	—	—
" " " "	3 "	100—150	2 40	20	—	" " " Scharlach-Eiche	verpfl.	5—20	2 40	20	—
" " " "	2 "	65—100	1 80	15	—	" " " "	1	10—40	5	—	—
" " " "	2 "	40—70	1 20	12	—	Robina pseudoacacie, Akazie	1	5—20	2 40	20	—
" " " "	2 "	100—150	1 80	15	—	" " " "	1	50—100	—	10	—
" " " "	2 "	50—100	1 20	10	—	Sorbus aucuparia, Vogelbirne	verpfl.	10—25	—	50	4
" " " "	2 "	25—50	—	75	6	" " " "	1	150—200	25	—	—
Alnus glutinosa, Rotherle	1 briefl. Näheres	90—140	2 70	25	—	" " " "	"	65—100	2 75	25	—
" " " "	3 verpfl.	65—90	1 80	16	—	" " " "	"	40—65	2	18	—
" " " "	2 "	40—65	1 30	11	50	" " " "	1	15—30	—	75	6
" " " "	2 "	15—40	1	8	—	" " " "	1	5—15	—	50	3 50
" " " "	2 "	100—150	1 80	16	—	Ulmus camp., Ulme, grossbl. Variet.	verpfl.	150—250	15	—	—
" " " "	2 "	70—100	1 35	11	50	" " " "	"	80—120	3 50	30	—
" " " "	2 "	40—70	80	7	50	" " " "	"	40—60	2	18	—
" " " "	1 "	15—30	1 70	5	—	" " " "	"	20—40	1 20	10	—
" " " "	1 "	8—15	40	3	—	" " " "	1	5—15	—	60	5
" " " "	1 "	5—8	30	2	—	B. Nadelhölzer.					
" " " "	1 "	2—5	20	1	50	Abies alba, amer. Weisstanne	5 verpfl.	20—40	2	—	18
Acer pseudoplatanus, weisser Ahorn	verpfl.	120—200	15	—	—	" " " "	2 stark	5—20	1	—	8
" " " "	"	80—130	2 50	20	—	" " " "	1	—	30	2	—
" " " "	"	40—80	1 50	12	—	Abies excelsa, Fichte od. Rotstanne	5 verpfl.	28—50	1 20	18	—
" " " "	1 "	25—50	1	7	50	" " " "	4 "	20—40	80	7	—
" " " "	1 "	10—25	50	4	—	" " " "	4 "	15—30	70	6	—
Acer platanoides, spitzbl. Ahorn	verpfl.	150—200	15	—	—	" " " "	3 "	10—25	60	5	—
" " " "	"	100—150	3	25	—	" " " "	2 stark	1. Sorte	30	3	—
" " " "	"	60—100	2	18	—	" " " "	2 "	2. Wahl	2	1 20	—
" " " "	"	30—60	1 35	12	—	Abies balsamea, Balsamtanne	verpfl.	15—30	10	—	—
" " " "	2 "	40—60	1 20	10	—	" " " "	3	10—25	5	45	—
" " " "	2 "	20—40	1	7	—	" " " "	2	7—15	4 50	40	—
" " " "	1 "	8—20	60	5	—	Abies Douglasi, Douglas-Fichte	2 verpfl.	15—30	4 50	40	—
Acer negundo, eschenbl. Ahorn	3 verpfl.	70—100	2	18	—	" " " "	1	8—20	2	18	—
" " " "	1 "	25—50	75	6	—	Abies pectinata, Edeltanne	3	5—15	1	20	10
" " " "	1 "	15—25	60	4	50	" " " "	2	5—15	1	8	—
Acer campestre, " "	verpfl.	60—80	6	—	—	Pinus larix europaea, Lärchttanne	3 verpfl.	30—70	1 80	15	—
" " " "	"	20—60	4	—	—	" " " "	2 "	15—30	1 20	11	—
Aesculus hipp., Rosskastanie	verpfl.	200—300	25	220	—	" " " "	2 "	25—50	1 10	9	—
" " " "	"	150—200	15	120	—	" " " "	2	10—25	60	4 50	—
" " " "	2 "	30—60	4 80	15	—	" " " "	1	3—10	40	3 50	—
" " " "	2 "	10—30	1 20	10	—	Pinus strobus, Weihmuthskiefer	verpfl.	20—50	7	65	—
Betula alba, Birke	3 verpfl.	100—150	3	27	—	" " " "	"	15—40	3	25	—
" " " "	2 "	60—100	2	18	—	" " " "	2	5—12	1 10	9	—
" " " "	2 "	30—60	1 40	12	—	" " " "	1	1	—	75	6
" " " "	2 "	30—60	1 20	10	—	Pinus austriaca, Schwarzkiefer	3 verpfl.	4—8	—	75	6
" " " "	2 "	15—30	75	6	—	" " " "	2	4—8	—	50	4
Fagus sylvatica, Rothbuche	verpfl.	150—200	30	—	—	" " " "	1	—	20	1 80	—
" " " "	"	100—150	15	—	—	Pinus sylvestris, gemeine Kiefer	2	5—10	—	50	4
" " " "	"	50—100	3	28	—	" " " "	1	extr. stark	20	1 50	—
" " " "	"	30—50	1 80	16	—	" " " "	1	—	12	1	—
" " " "	"	20—30	—	11	—	Pinus montana, Krummholzkiefer	2	5—10	—	75	6
" " " "	3 "	30—50	1 20	10	—	" " " "	1	—	40	2	—
" " " "	3 "	15—30	50	5	—	Pinus laricio, korsische Kiefer	5	5—10	—	60	5
" " " "	2 "	7—15	40	3	—	Heckenpflanzen.					
Fraxinus excelsior, Esche	verpfl.	80—140	3 50	30	—	Crataegus monogina, Weissdorn	4 "	stark	—	—	18
" " " "	"	50—80	2	16	—	" " " "	4 Säml.	"	—	—	16
" " " "	"	40—70	1 35	12	—	" " " "	3 verpfl.	"	—	—	12
" " " "	"	25—50	1 20	10	—	" " " "	3 verpfl.	schwach	—	—	10
" " " "	3 "	30—50	1	8	—	" " " "	3 Säml.	stark	—	—	11
" " " "	2 "	15—30	50	4	—	" " " "	2 verpfl.	30—60	—	—	8 50
" " " "	1 "	5—15	30	2	—	" " " "	2 Säml.	28—55	—	—	7 50
Fraxinus cinerea, amerikan. Esche	2	25—40	1 20	10	—	" " " "	2 "	25—40	—	—	5 50
" " " "	2	10—25	75	6	—	" " " "	2 "	15—30	—	—	3 50
Prunus virginiana, Vogelkirsche	verpfl.	100—180	2	18	—	" " " "	2 "	7—15	—	—	2 40
" " " "	"	50—80	1	9	—	" " " "	1 "	3—10	—	—	1 80
" " " "	2	30—50	60	5	—	Carpinus betulus, Weissbuche	verpfl.	50—80	2 20	20	—
Quercus robur, Eiche	verpfl.	120—200	10	80	—	" " " "	"	30—50	1 60	15	—
" " " "	"	80—120	5	40	—	" " " "	1	3—10	—	50	4
" " " "	4	60—120	2	18	—	Corylus avellana, Haselnuss	2	15—40	2	18	—
" " " "	3	40—60	1	8	—	" " " "	1	8—20	1 40	12	—
" " " "	2	30—40	80	6	—	Ligustrum vulgare, Ligust-Steckl.	4 verpfl.	80—120	4	35	—
" " " "	2	15—30	50	4	—	" " " "	3 "	40—80	2	18	—
" " " "	1	10—25	40	3	50	" " " "	2 "	15—40	1 50	12	—

Heckenpflanzen.

Thuja occidentalis, Lebensbaum . . .	verpfl.	25—50	6	—	50	—
" " " " . . .	"	10—25	3	—	25	—
" " " " . . .	2		1	—	8	—

Obstwildlinge.

Aepfel, veredlungsfähig, stark . . .	verpfl.		3	—	28	—
" " II. Qual. 5-7 mm Durchm. . .	"		2	—	18	—
" copulirstark . . .	2		1	50	13	—
" " " " . . .	2	20—50	—	60	5	50
" " " " . . .	2	7—20	—	40	3	—
" " " " . . .	1		—	30	2	—
Birnen . . .	1	10—25	1	20	10	—
" " " " . . .	1	3—10	—	50	3	—
Paradiesäpfel . . .	2	25—40	2	—	18	—
" " " " . . .	2	10—25	1	20	10	—
Kirschen, copulirstark . . .	verpfl.		3	—	28	—
" " " " . . .	1	20—40	1	50	12	—
" " " " . . .	1	10—20	—	80	7	—
Myrabilanen, veredlungsfähig . . .			3	—	28	—
Quitten, " " " " . . .			3	20	30	—
Rosa canina . . .	1	stark	1	50	12	—
" " " " . . .	1	2. Wahl	—	90	7	—
" " zum Piquiren . . .	1		—	40	3	—

Obstbäume und Fruchtsträucher.

	Alter Jahre Säml. od. verpfl.	Höhe cm	100 St.		1000 St.	
			M.	Pf.	M.	Pf.
Aepfel und Birnen, hochst. Kronen-Bäume in gut. Sort.			1	20	100	—
" " 2. Wahl " "			—	70	60	—
" " halbst. 1. Wahl " "			—	80	75	—
" " 2. " " " "			—	50	40	—
Pyramidenbäume . . .			1-1.50	—	—	—
Spalierbäume . . .			1-1.50	—	—	—
Kirschen, hochst. " "			1	35	—	—
" " halbst. " "			1	—	—	—
Spalier-Kirschen . . .			1-2	—	—	—
Pflaumen und Zwetschen, hochst. " "			1	20	—	—
" " halbst. " "			—	90	—	—
Walnüsse, starke hochst. " "			2-3	—	—	—
" " halbst. " "			1	20	—	—
" " 1jähr., stark pr. 1000 St. 18 M.			—	—	2	—
Haselnüsse, grossfrucht. Lamberts- und Cellernuss . . .			—	60	50	—
Stachelbeeren, grossfrucht. engl. Sorten mit Namen . . .			—	30	25	—
Johannisbeeren, roth und weiss, in schönen Sorten . . .			—	30	25	—
Himbeeren, roth und gelb, in Sorten . . .			—	15	12	—

Rosen.

Remont-, Thee-, Noisette-, Bourbon- in den schönsten Sorten, hochst., starke Kronenbäume . . .	1	—	80	—	—	—
dito, 2. Wahl " "	—	60	50	—	—	—
halbst. in den schönsten Sorten mit starken Kronen . . .	—	75	60	—	—	—
halbst. und hochst. mit starken Kronen, ohne Namen resp. 40 und 60 Pf. pr. St. . . .	—	—	—	—	—	—
" niedr. auf Rosa canina vered., stark, m. Namen . . .	—	40	33	—	—	—
Monatsrosen in den schönsten Sorten . . .	—	30	25	—	—	—
Trauerrosen, 2—3 m . . .	—	1,80-3	—	—	—	—

Allerleebäume.

	Stamm- höhe ca. m	Stamm- dm. cm	à St.		100 St.	
			M.	Pf.	M.	Pf.
Ahorn . . .	2	4-5	1	50	120	—
" " " " . . .	3	3-4	—	80	75	—
" " " " . . .	3	2-3	—	50	40	—
Birken . . .	3-4	4-6	1	20	100	—
" " " " . . .	3	3-4	—	80	70	—
Eichen . . .	3	4-6	1	50	120	—
" " " " . . .	3	3-4	1	—	80	—
Eschen . . .	3	4-6	1	50	120	—
" " " " . . .	3	3-4	—	90	80	—
Kastanien . . .	3	4-6	1	20	100	—
" " " " . . .	3	3-4	—	75	60	—
Linden . . .	3-4	6-8	5	—	—	—
" " " " . . .	3-3½	4-5	2	—	150	—
" " " " . . .	3	3-4	1	50	135	—
" " " " . . .	2½-3½	2-3	1	20	100	—
Vogelbirn . . .	3	3-4	1	10	100	—
" " " " . . .	3	2½-3	—	90	80	—

Coniferen und immergrüne Pflanzen

	Höhe ca. cm	à St.		100 St.	1000 St.
		M.	Pf.		
Cupressus lawsoniana . . .	120—180	1	20	100	—
" " " " . . .	80—120	1	—	75	—
" " " " . . .	60—80	—	60	45	—
" " " " . . .	40—60	—	30	25	—
" " " " 2jähr. verpfl. . .	6—15	—	—	3	—
" " " " 1jähr. Säml. . .	4—10	—	—	2	—
Hex aquitolia . . .	20—40	—	80	—	50
" " " " . . .	10—20	—	40	—	—
Juniperus hibernica . . .	90—100	1	20	100	—
" " " " . . .	60—80	—	70	60	—
" " " " . . .	40—60	—	50	40	—
Juniperus communis . . .	150—200	1	—	90	—
" " " " . . .	70—120	—	60	50	—
" " " " . . .	50—70	—	30	20	—
" " " " . . .	30—50	—	15	10	—
Juniperus virginiana . . .	70—100	—	75	60	—
" " " " . . .	50—70	—	60	50	—
" " " " . . .	30—50	—	40	30	—
" " " " . . .	10—20	—	15	10	—
Juniperus tamariscitolia, 1 m breit . . .		2	50	—	—
" " 30—50 cm breit . . .		—	75	60	—
Larix europaea . . .	300—400	—	75	60	—
Mahonia aquifolia . . .	40—60	—	60	50	—
" " " " . . .	25—40	—	40	30	—
Pinus strobus . . .	100—150	—	60	45	—
" " " " . . .	50—100	—	40	35	—
" " " " . . .	20—50	—	15	10	—
Pinus montana . . .	25—50	—	30	20	—
" " " " . . .	15—25	—	20	15	—
Rhododendron ponticum, mit Knospen . . .	50—70	1	50	—	—
" " " " ohne Knospen . . .	30—50	1	—	—	—
Retinospora leptoclada . . .	50—70	1	20	—	—
" " " " . . .	30—40	1	—	—	—
Retinospora plumosa . . .	20—30	—	60	—	—
" " " " . . .	80—100	—	80	70	—
Retinospora squarosa . . .	60—80	—	60	40	—
" " " " . . .	60—80	—	70	60	—
Retinospora plumosa aurea . . .	40—60	—	50	40	—
Retinospora pisifera . . .	40—60	—	60	50	—
Taxus baccata, 80—90 cm breit . . .	60—80	—	80	—	—
" " " " . . .	100—130	5	—	400	—
" " " " . . .	80—100	3	—	250	—
" " " " . . .	60—80	2	—	175	—
" " " " . . .	30—60	1	20	100	—
" " " " . . .	20—30	—	50	40	—
" " " " 1jähr. Säml. . . 1000 St. 15 M.		—	—	—	—
Thuja Canadensis . . .	200—300	2	—	—	—
" " " " . . .	100—150	1	20	—	—
" " " " . . .	50—100	—	75	60	—
Thuja occidentalis . . .	150—200	1	20	100	—
" " " " . . .	100—150	1	—	75	—
" " " " . . .	70—100	—	50	40	—
" " " " . . .	40—70	—	30	25	—
Taxus fastigiata . . .	70—80	1	—	—	—
" " " " . . .	50—70	—	80	75	—
" " " " . . .	35—50	—	60	50	—
Thuja ellvangeriana . . .	50—60	—	50	45	—
" " " " . . .	30—50	—	45	35	—
Thuja howeyi . . .	50—65	—	75	60	—
" " " " . . .	30—50	—	60	50	—
Thuja tartarica . . .	50—80	1	—	—	—
Thuja verrucosa . . .	50—80	1	—	—	—
Thuja vareana . . .	100—130	1	20	100	—
" " " " . . .	70—100	—	80	70	—
" " " " . . .	40—70	—	60	50	—
Thuja lutea . . .	15—25	—	60	—	—
Thujopsis borealis . . .	40—50	—	80	—	—
" " dolabrata . . .	25—40	—	70	60	—

Pflanzen zu Lauben.

Linden, sehr stark und buschig . . .	250—400	1	20	100	—
" " " " . . .	150—200	—	70	60	—
" " " " . . .	100—150	—	40	30	—
Weissbuchen . . .	300—400	—	80	60	—
" " " " . . .	200—300	—	60	45	—
Ulmen . . .	300—400	—	80	60	—
" " " " . . .	200—300	—	60	45	—

Verschiedenes.

Blühende Sträucher in guten Sorten . . .		—	25	18	—
1000 St. dito 150 M.		—	—	—	—
Trauereschen, Fraxinus excelsa pend., hochst. . .	200—450	1-4	—	—	—
Kugelakazie, Robina inermis, hochst. . .	200—300	1,50-3	—	—	—
" " " " halbst. . .	100—150	1-1,50	—	—	—
Blutbirke, Betula fol. purpurea . . .	50—250	1-2,00	—	—	—
Blutbuche, Fagus sylv. atropurpurea . . .	150—150	1,50-3	—	—	—
dito, aus Samen gezogen . . .	200—300	2	—	—	—
dito, " " " " . . .	70—100	—	80	—	—
Weissdorn, roth und weiss gefüllt, hochst. . .		1	—	—	—
" " " " halbst. . .		—	80	—	—
Wilder Wein, Ampelopsis hederacea, stark . . .	200—300	—	50	30	—
" " " " . . .	150—200	1-2	25	10	—
Astrilochia Sypho, Pfeifenstrauch . . .	150—200	—	—	—	—
Schottischer Epheu, Hedera hibernica . . .	100—150	—	50	40	—
" " " " . . .	40—60	—	30	20	—
Buchsbaum zur Einfassung, pr. laufende Meter . . .		—	—	—	60

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)